

## ЗАТВЕРДЖЕНО

( назва організації, що затверджує )

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На влаштування підвищених пішохідних переходів на вул. Руській (Безпечний Гравітон) в м. Чернівцях

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ. Заїзд до буд №249 (7,6*5)			
1	Розбирання бортових каменів	100м	0.1	
2	Холодне фрезерування покриття фрезею моделі 9901-1 на базі трактора МТЗ-80, при глибині фрезерування 40 мм	1 м2	38	
3	На кожні 10 мм зміни глибини додавати або виключати за нормою 10-2-31-4 (κ=3)	1 м2	38	
4	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0.07066	
5	Перевезення сміття до 20 км	т	7.066	
6	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм (33см)	100м2	0.38	
7	Перевезення сміття до 20 км	т	20.064	
8	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0.1	
9	Встановлення водовідвідних лотків PoliMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 100 мм	100 м	0.1	
10	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви (10см)	100м3	0.038	
11	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню з природного каменю (20см)	100м3	0.076	
12	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0.38	
13	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	1м різу	12.6	
14	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	100шт	0.02	
15	При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3	100шт	0.02	
16	Влаштування зсобів обмеження руху транспорту	1 елемен	4	
	Розділ. Заїзд до буд №251 (7,7*5,5)			
17	Розбирання бортових каменів	100м	0.11	
18	Холодне фрезерування покриття фрезею моделі 9901-1 на базі трактора МТЗ-80, при глибині фрезерування 40 мм	1 м2	42.35	
19	На кожні 10 мм зміни глибини додавати або виключати за нормою 10-2-31-4 (κ=3)	1 м2	42.35	

20	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0.0786445	
----	---	-------	-----------	--

1	2	3	4	5
21	Перевезення сміття до 20 км	т	7.86445	
22	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм (33см)	100м2	0.4235	
23	Перевезення сміття до 20 км	т	22.3608	
24	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0.11	
25	Встановлення водовідвідних лотків PoliMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 100 мм	100 м	0.11	
26	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви (10см)	100м3	0.04235	
27	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню з природного каменю (20см)	100м3	0.0847	
28	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0.4235	
29	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	1м різ	13.2	
30	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	100шт	0.02	
31	При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3	100шт	0.02	
32	Влаштування зсобів обмеження руху транспорту Розділ. Заїзд біля магазину №255 (5,7*6)	1 елемен	4	
33	Розбирання бортових каменів	100м	0.12	
34	Холодне фрезерування покриття фрезею моделі 9901-1 на базі трактора МТЗ-80, при глибині фрезерування 40 мм	1 м2	34.2	
35	На кожні 10 мм зміни глибини додавати або виключати за нормою 10-2-31-4 (к=3)	1 м2	34.2	
36	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0.065754	
37	Перевезення сміття до 20 км	т	6.5754	
38	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм (33см)	100м2	0.342	
39	Перевезення сміття до 20 км	т	18.0576	
40	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0.12	
41	Встановлення водовідвідних лотків PoliMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 100 мм	100 м	0.12	
42	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви (10см)	100м3	0.0342	
43	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню з природного каменю (20см)	100м3	0.0684	
44	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0.342	
45	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	1м різ	11.7	
46	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	100шт	0.02	
47	При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3	100шт	0.02	
48	Влаштування зсобів обмеження руху транспорту Розділ. Заїзд до буд №273-279 (5,6*5,5)	1 елемен	4	
49	Розбирання бортових каменів	100м	0.11	
50	Холодне фрезерування покриття фрезею моделі 9901-1 на базі трактора МТЗ-80, при глибині фрезерування 40 мм	1 м2	30.8	
51	На кожні 10 мм зміни глибини додавати або виключати за нормою 10-2-31-4 (к=3)	1 м2	30.8	

52	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0.059356	
53	Перевезення сміття до 20 км	т	5.9356	

1	2	3	4	5
54	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм (33см)	100м2	0.308	
55	Перевезення сміття до 20 км	т	16.2624	
56	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0.11	
57	Встановлення водовідвідних лотків PoliMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 100 мм	100 м	0.11	
58	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви (10см)	100м3	0.0308	
59	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню з природного каменю (20см)	100м3	0.0616	
60	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0.308	
61	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	1м різу	11.1	
62	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	100шт	0.02	
63	При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3	100шт	0.02	
64	Влаштування зсобів обмеження руху транспорту Розділ. Заїзд до буд №281-Б (11,3*5,5)	1 елемен	4	
65	Холодне фрезерування покриття фрезею моделі 9901-1 на базі трактора МТЗ-80, при глибині фрезерування 40 мм	1 м2	62.15	
66	На кожні 10 мм зміни глибини додавати або виключати за нормою 10-2-31-4 (к=3)	1 м2	62.15	
67	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0.1037905	
68	Перевезення сміття до 20 км	т	10.37905	
69	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм (33см)	100м2	0.6215	
70	Перевезення сміття до 20 км	т	32.8152	
71	Встановлення водовідвідних лотків PoliMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 100 мм	100 м	0.11	
72	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви (10см)	100м3	0.06215	
73	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню з природного каменю (20см)	100м3	0.1243	
74	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0.6215	
75	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	1м різу	16.8	
76	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	100шт	0.02	
77	При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3	100шт	0.02	
78	Влаштування зсобів обмеження руху транспорту асфальтування заїзду	1 елемен	2	
79	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0.27	
80	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню з природного каменю	100м3	0.15	
81	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші без застосування укладальників асфальтобетону	100т	0.08	
82	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	1.3	
83	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1	100м2	1.3	

Розділ. Пішохідне направляюче огороження

1	2	3	4	5
84	Влаштування пішохідного металевго направляючого огороження на металевих стояках вручну з використанням для засипки бетонної суміші, відстань між стояками 2 м	100 м	1.14	

Склав \_\_\_\_\_  
посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірив \_\_\_\_\_  
посада, підпис, ініціали, прізвище